



# ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

Steven Sanderson, Adam Freeman

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
544	11	Tabela 20.1.	Tabela 20.2.
558	23	<a href="http://jqueryui.com">http://jqueryui.com</a>	<a href="http://jqueryui.com">http://jqueryui.com</a>

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
9	89	<b>MVS 3</b>	<b>MVC 3</b>
57	4	<b>HtmlBeginForm</b>	<b>Html.BeginForm</b>
58	9	<b>HTTP GET</b>	<b>HTTP POST</b>
58	9	<b>na żądanie HTTP GET</b>	<b>na żądanie HTTP POST</b>
58	9	<b>Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP GET</b>	<b>Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP POST</b>
77	17	<b>IEmailService</b>	<b>IEmailSender</b>

78	13	<p>W trakcie kompilacji nie istnieje zależność pomiędzy PasswordResetHelper a jakąkolwiek klasą implementującą interfejs IEmailSender.</p>	<p>Żeby była to prawda należało by zmienić metodę ResetPassword.</p>
78	Listing 4.4 - 2,3,4	<p>IEmailSender mySender = new MyEmailSender(); ...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... mySender.SendEmail();</p>	<p>...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... emailSender.SendEmail();</p>
83	28	<p>public void CannotAddLowerBid()</p>	<p>Nie ma dodanej asercji.</p>
107	ostatni wiersz	<p>Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Default na Product</p>	<p>Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Home na Product</p>
127	36	<p>...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository, Product itd.</p>	<p>...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository itd.</p>
144	19	<p>utwórz nowy projekt o nazwie Infrastructure</p>	<p>utwórz nowy folder o nazwie Infrastructure</p>

226	19	<pre> if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } context.SaveChanges(); </pre>	<pre> if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } else { Product dbEntry = context.Products.Find(product.ProductID); if (dbEntry != null) { dbEntry.Name = product.Name; dbEntry.Description = product.Description; dbEntry.Price = product.Price; dbEntry.Category = product.Category; } } context.SaveChanges(); </pre>
240	32	Utwórz silnie wykowany...	Utwórz silnie typowany...
242	5	na listingu 9.27	na listingu 9.30
280	30	<pre> ... URL /Home/CustomVariable/Halo </pre>	<pre> ... URL /Home/CustomVariable/Witaj </pre>
587	16	na .przyklad.pl	na przyklad.pl