



Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty

Xavier Pacheco

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Po
230	11-12	0. Witaj Hannah! 1. Witaj Sarah!	0. Witaj Hannah! 1. Witaj Sarah
262	Rysunek	wszystkie nazwy poprzedza znak	Wszystkie nazwy powinna poprzedzać litera I
351	44	Twoja metoda sygnalizujące będzie sprawdzała (...)	Twoja metoda sygnalizująca będzie sprawdzała (...)
351	6	W xprzypadku	W przypadku
397	2	Dodatkowo klasa Interlocked zawiera potrafi wykonywać kilka podstawowych operacji w sposób niepodzielny.	Dodatkowo klasa Interlocked zawiera metody potrafiące wykonywać kilka podstawowych operacji w sposób niepodzielny.

403	4	Taki wątek mógł (...) zainicjalizować lokalne zmienne wątku, używając niewiadomo, jakich wartości	Taki wątek mógł (...) zainicjować lokalne zmienne w wątku, używając nie wiadomo jakich wartości.
406	29	Metodę EndInvoke() należy stosować ostrożnie, ponieważ blokuje ona wykonanie, jeśli delegacja nie zakończyła wykonywania do czasu wywołania EndInvoke().	Metodę EndInvoke() należy stosować ostrożnie, ponieważ blokuje ona wykonanie, jeśli delegacja nie zakończyła wykonywania.
407	26	Metoda System.Windows.Forms.Control.CreateGraphics()	Metoda System.Windows.Forms.Control.Cre
417	25	Istnieje możliwość zdefiniowania "metod" globalnych (lub globalnych procedur i globalnych pól) zdefiniowanych w module, lecz (...)	Istnieje możliwość zdefiniowania "metod" globalnych (lub globalnych procedur i globalnych pól zdefiniowanych w module), lecz (...)
436	10	Wskutek tego, kod korzystający z automatyzacji (...)	Wskutek tego, kod korzystający z automatyzacji (...)
440	6	(...) jako grupa obiektów COM w wewnątrzprocesowym serwerze COM (...)	(...) jako grupa obiektów COM w wewnątrzprocesowym serwerze COM (...)
449	9	Aby ułatwić identyfikowanie podzespołów PIA, zaleca się nazywanie im nazw (...)	Aby ułatwić identyfikowanie podzespołów PIA, zaleca się nadawanie im nazw (...)

450	2	(...) który polega na rozmontowaniu podzespołu.NET (...)	(...) który polega na rozmontowaniu podzespołu .NET (...)
450	8	ildasm.dll dotNetAssembly.dll (...)	ildasm dotNetAssembly.dll (...)
451	6	(...) klient COM może poprosić o utworzenie .NET obiektu poprzez COM (...)	(...) klient COM może poprosić o utworzenie obiektu poprzez COM (...)
452	9	Jednak jako wewnątrz procesowy (...)	Jednak jako wewnątrzprocesowy (...)
457	25	PWideCnar	PWideChar
465	26	StructLayoutAttnbute	StructLayoutAttribute