



Head First SQL. Edycja polska (Rusz głową!)

Lynn Beighley

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Head First SQL. Edycja polska (Rusz głową!)"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
53	ramka, 2 od dołu	zrządzania	zarządzania
62	tabela, wiersz2, kolumna 2	W zależności od kraju: od pięciu do dziesięciu znaków.	W zależności od kraju: od czterech do dziesięciu znaków.
121	dolny prawy rysunek	=>	>=
168	przykład 4, WHERE miejsce = 'Chrupki Krol' OR ocena >5;	strzałka prowadzi do trzeciego wiersza tabelki	powinna prowadzić do drugiego wiersza tabelki

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
244	przykładowe zapytanie SQL	ADD PRIMARY KEY ('id_proj');	ADD PRIMARY KEY (id_proj);

244	przykładowe zapytanieSQL	ADD PRIMARYKEY ('id_proj');	ADD PRIMAR KEY (id_proj
272	Tabela "tabela_filmow" - kolumna kategoria	W kolumnie kategoria są następujące wartości (wyliczane w kolejności od 1 wiersza do 11): rodzinny akcji horror ? rodzinny inny dramat komedia ? inny ?	rodzinny akcji horror ? rodzinny ? - bo w tabel strony 271 je kilka wartości wierszu "Kon linii". dramat komedia RODZINNY - tylko w kolum dla dzieci jest KOMEDIA - k tylko w kolum komedia jest KOMEDIA - k tylko w kolum komedia jest "
288	Odpowiedź dotycząca kolejności znaków	! " & (+ = ? @ ~	! " & ' (+ = ? @

337	Zapytanie SQL: CREATE TABLE	CREATE TABLE zainteresowania (id_zainteresowania INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, zainteresowanie VARCHAR(50)NOT NULL,id_kontaktu INTNOT NULL, CONSTRAINT moje_kontakty_id_kontaktu_fk FOREIGN KEY (id_kontaktu) REFERENCES moje_kontakty (id_kontaktu));	CREATE TAB zainteresowan id_zainteresow INT NOT NULL AUTO_INCREM PRIMARY KE zainteresowa VARCHAR(50) NOT NULL, id_kontaktu I NOT NULL, CONSTRAIN moje_kontakty_ FOREIGN KE (id_kontaktu) REFERENCE moje_kontak (id));
379	zapytanie sql: UPDATE moje_kontakty	SET zainteresowania = SUBSTR(zainteresowania, LENGTH(zainteresowania)+2);	SET zainteresowa = SUBSTR(zainteres LENGTH(zainteresow
389	Ramka: Wysil szale komórki	SELECT b1.chlopiec, b2.chlopies	SELECT b1.chlopiec b2.chlopiec

400	Rozwiązania ćwiczenia - zapytanie 1 i 3	1) SELECT mk.email, z.zawody FROM moje_kontaktymk INNER JOIN zawody; 2) SELECTmk.imie, mk.nazwisko, kp.województwo FROM moje_kontaktymk INNER JOIN kod_pocztowy kp;	1) SELECT mk.email, z.zawody FROM moje_kontak mk NATURAL J zawody z; 2) SELECT mk.imie, mk.nazwisko kp.województ FROM moje_kontak mk NATURAL J kod_pocztowy
-----	--	--	--

402	Rozwiązanie	Jeżeli na stronie piszecie, że złączenie kartezjańskie określane jest inaczej również jako: iloczyn kartezjański, iloczyn krzyżowy, złączenie krzyżowe oraz złączenie bez złączenia to na stronie 402 w odpowiedziach z punktu ZŁĄCZENIE KRZYŻOWE powinna iść strzałka do punktu ZWRACAM WSZYSTKIE MOŻLIWE WIERŠE I NIE STAWIAM ŹADNYCH WARUNKÓW.	
-----	-------------	---	--