



Java. Kompendium programisty

Herbert Schildt

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Kompendium programisty"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	
63	2 od dołu	... double i boolean.	...
65	12	Jest to 8-bitowy typ znakowy od zakresie...	Jest to znakowy
66	29	lightspeed = 186000;	lightspeed
77	15	Teki rodzaj konwersji...	Taki rodzaj
96	3 od dołu	00001111 15	^
104	15-16	w linii 15: koniunkcja ze skracaniem w linii 16: alternatywa ze skracaniem	w linii 15: ze w linii 16: ze
180	19-20 od dołu	Składowe klasy zewnętrznej znane są tylko w jej zasięgu i nie są dostępne dla klasy zewnętrznej.	Składowe klasy wewnętrznej znane są tylko w jej zasięgu i nie są dostępne dla klasy wewnętrznej.
226	12 od dołu	interfejs	
272	8	odbywa się oryginalny sposób	o oryginalny

276	17	fonał void notifyAll()	final
319	tabela 13.1	PutputStream Klasa abstrakcyjna opisująca strumień wyjściowy	Outp abstra strum
320	6 od dołu	Składowe System.out i System.err to obiekty typu InputStream	Składo Syste typu
335	ramka	Zależą również od języka	Zale
368	17-20	Maksymalna wartość w inums: Minimalna wartość w inums: Maksymalna wartość w chs: Minimalna wartość w chs:	Maks w Minin Maks Minin
368	24	Ogólnie interfejs sparametryzowany definiuje się w ten sam sposób co interfejs sparametryzowany.	Og spar defi sa niespa
377	3	Ostatecznie strOb jest	Ostate
400	15 od dołu	Witaj equalsIgnoreCase WITAL -> true	equ W
400	deklaracje regionMatches	string	
415	6 wiersz po "Metody delete() i deleteCharAt()";	endIndex określa indeks znaku o jeden mniejszego	enc indek
439	element tabeli 16.14	Static Runtime getRuntime()	st g
554	tab 18.7	void norifyObservers()	void n

562	5	appendable	A
577	środek tab 18.16	InputStream	l
656	7 wiersz po "UrlCacheEntry.java";	Content-Type: image/gif	C
823	n/a	Brak rysunku 24.19	http://heli
845	1	zdefiniowana w pakiecie java.lang.image	zd jav
879	19 od dołu	class UsesString implements Rinnable	cla imple
915	19 od dołu	Dimension.heighr	Dim
919	30	addServerUrl	ac
919	32	double d1 = Double.valueOf(args[1].doubleValue()); Double.valueC	c
984	czwarta metoda	void coPost(HttpServletRequest	doPost(H

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
633	1	Interfejs ObjectOutput rozszerza interfejs DataOutput	Interfejs ObjectInput rozszerza interfejs DataInput