

Język C. Szkoła programowania. Wydanie V

Stephen Prata

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Język C. Szkoła programowania. Wydanie V"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
62	1	oznacza "we wartość zmiennej stopy, pomnóż ją przez 6 i przypisz otrzymany wynik	oznacza "weź wartość zmiennej stopy, pomnóż ją przez 12 i przypisz otrzymany wynik
77	24	poświęcona im ramka (powyżej).	poświęcona im ramka (poniżej).
84	8	dziesietny = 100; osemkowy = 144; szestnastkowy = 0x64	dziesietny = 100; osemkowy = 144; szestnastkowy = 64

96	34 - 37	Dla wielu programistów istotne są także maksymalne wartości całkowite, udostępniane przez dany system; typem reprezentującym takie wartości jest intmax_t, który może objąć każdy dostępny typ całkowity bez znaku. Analogicznie, uintmax_t obejmuje każdy dostępny typ całkowity ze znakiem.	Dla wielu programistów istotne są także maksymalne wartości całkowite, udostępniane przez dany system; typem reprezentującym takie wartości jest intmax_t, który może objąć każdy dostępny typ całkowity ze znakiem. Analogicznie, uintmax_t obejmuje każdy dostępny typ całkowity bez znaku.
97	36	Zamiast tego, skorzystajmy z "macro" z pliku inttypes.h: me16 = 4593	Zamiast tego, skorzystajmy z "macro" z pliku inttypes.h: me16 = 4593
119	2,4	imie	nazwa
119	5-6	Program wykorzystuje preprocesor języka C, aby zdefiniować stałą GESTOSC jako 998.5.	Program wykorzystuje preprocesor języka C, aby zdefiniować stałą GESTOSC jako 62.4.
137	31	W drugim i trzecim wierszu modyfikator dokładności...	W trzecim i czwartym wierszu modyfikator dokładności...
201	6	Celcjusz = 1.8 * Fahrenheit + 32	Fahrenheit = 1.8 * Celcjusz + 32
284	18-19	"jeśli x jest mniejsze od zera..."	"jeśli y jest mniejsze od zera..."
307	9	Zmień założenie a. w ćwiczeniu 6...	Zmień założenie a. w ćwiczeniu 7...

322	25	W obu formach plik2 jest plikiem wejściowym, a plik2 - plikiem wyjściowym.	W obu formach plik2 jest plikiem wejściowym, a plik1 - plikiem wyjściowym.
430	16	Zauważ, że pierwsza para nawiasów kwadratowych jest pusta. Wskazują one, że pt jest wskaźnikiem.	Zauważ, że pierwsza para nawiasów kwadratowych jest pusta. Wskazują one, że wsk jest wskaźnikiem.

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
61	**5**	**Listing 2.2. Program mile_m.c.**	**Listing 2.2. Program st_cale.c**
71	**20, 21, 24**	**"raz", "raz_trzy()"**	**"jeden", "jeden_trzy()"**
329	**27 od góry**	**Gdy użytkownik uda się w końcu(...)**	**Gdy użytkownikowi uda się w końcu(...)**
402	**8-9**	**Poprzez zmianę drugiego indeksu poruszasz się po wierszach, miesiąc po miesiącu. Zmieniając pierwszy z nich, poruszasz się pionowo po kolumnach, rok po roku.**	**Poprzez zmianę drugiego indeksu poruszasz się po kolumnach, miesiąc po miesiącu. Zmieniając pierwszy z nich, poruszasz się poziomo po wierszach, rok po roku.**

423	**3 i 2 od dołu**	**zippo wskazuje obiekt o rozmiarze jednej wartości int, a zippo[0] - obiekt o rozmiarze dwóch takich**	**zippo wskazuje obiekt o rozmiarze dwóch wartości int, a zippo[0] - obiekt o rozmiarze jednej takiej**
509	**Listing 12.1**	**x w zewnetrznym bloku: 30 x w wewnetrznym bloku: 77 x w zewnetrznym bloku: 30 x w zewnetrznym bloku: 101 x w zewnetrznym bloku: 30 x w zewnetrznym bloku: 30 x w zewnetrznym bloku: 30**	**30 77 30 101 101 101 34**
516	**20**	**zmienna hokus nie zostala zadeklarowana, wiec nie jest dostepna**	**Zmienna Hokus nie zostala zadeklarowana, ale jest znana**
594	**14 od gory**	**"Rene Vivotte"**	**"Rene Vivotte",**
669	**10 od dołu**	**Powyższa struktura zawiera 2-bajtową przerwę między rzeczy.pole1 a rzeczy.pole2,**	**Powyższa struktura zawiera 2-bitową przerwę między rzeczy.pole1 a rzeczy.pole2,**
686	**25**	**, choć fizycznie mogą mieć one zajmować więcej wierszy.**	**, choć fizycznie mogą one zajmować więcej wierszy.**