

Twoje jelita, twój mózg, twoja kontrola. Praktyczne metody w SIBO i IBS, które możesz zastosować od zaraz

Justyna Jessa, Agnieszka Wilczewska

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Twoje jelita, twój mózg, twoja kontrola. Praktyczne metody w SIBO i IBS, które możesz zastosować od zaraz"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
6	23	niealkoholowe stłuszczenie wątroby	stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną
239	19	NAFLD	MASLD
239	26	NAFLD	MASLD

239	5-8	Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) jest złożonym zaburzeniem metabolicznym, którego patogeneza wykracza poza klasyczne czynniki ryzyka, takie jak nadmierna podaż energii czy brak aktywności fizycznej. W	Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD, ang. metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease), wcześniej określana jako niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), jest złożonym zaburzeniem metabolicznym, którego patogeneza wykracza poza klasyczne czynniki ryzyka, takie jak nadmierna podaż energii czy brak aktywności fizycznej.
239	tytuł rozdziału	stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną	stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną
240	2	NAFLD	MASLD
240	25	NAFLD	MASLD
240	26	NAFLD	MASLD

240	4-7	Przerost bakterii w jelicie cienkim sprzyja translokacji lipopolisacharydu (LPS) do krążenia wrotnego, co aktywuje odpowiedź zapalną w wątrobie i sprzyja przejściu prostego stłuszczenia w zapalenie wątroby (NASH), a następnie włóknieniu.	Przerost bakterii w jelicie cienkim sprzyja translokacji lipopolisacharydu (LPS) do krążenia wrotnego, co może aktywować odpowiedź zapalną w wątrobie i przyczyniać się do progresji MASLD od prostego stłuszczenia wątroby do stłuszczeniowego zapalenia wątroby związanego z dysfunkcją metaboliczną (MASH, ang. metabolic dysfunction-associated steatohepatitis), a w konsekwencji do rozwoju włóknienia.
241	11	NAFLD	MASLD
241	23	NAFLD	MASLD
241	pagina	niealkoholowe stłuszczenie wątroby	stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną
242	ramka	niealkoholowego stłuszczenia wątroby	stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z dysfunkcją metaboliczną
242	ramka	NAFLD	MASLD