



Perl. Wprowadzenie. Wydanie IV

Randal L. Schwartz, Tom Phoenix, Brian d foy

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Perl. Wprowadzenie. Wydanie IV"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
9	12	905	90%
40	abc	use diagnostic;	use diagnostics;
46	4	72 / 12 / #	72 / 12 / 3 #
52	6, 7	aby pobierał wartość średnicy..	aby pobierał wartość promienia..
55	4	\$blanc = \$mel	\$mel = \$blanc
60	9-10 od dołu	<pre>\$x = "To jest miejsce \$fred[1]"; \$x = "To jest miejsce \$fred[\$y-1]";</pre>	<pre>\$x = "To jest miejsce @fred[1]"; \$x = "To jest miejsce @fred[\$y-1]";</pre>
61	3-6	<pre>print "to jest \$fred[3]\n"; print "to jest \$(fred)[3]\n"; print "to jest \$fred"."[3]\n"; print "to jest \$fred\[3]\n";</pre>	<pre>print "to jest \$fred[2]\n";</pre>

62	10 od dołu, komentarz do kodu	umieszcza posortowany wynik z powrotem w zmiennej @rocks	umieszcza posortowany wynik z powrotem w zmiennej tablicowej @rocks
74	przypis nr 12	procedurę &mac	procedurę &max
75	18	my(\$max_so_far) = shift @_	my(\$max_so_far) = shift @_;
92	19	printf "%-15s\n", "flintstone";	printf "%-15s\n", "flintstone";
94	25	cat fred barney sort ./twoj_program grep cokolwiek lpr	cat fred barney sort ./twoj_program grep cokolwiek lpr
126	17	if (/tak/1) ...	if (/tak/i) ...
131	7 od dołu	print "zapamiętane słowa: \$1 \$2 \$3 \$4 \$5\n"; #Zapamiętane słowo: nowy	print "zapamiętane słowa: \$1 \$2 \$3 \$4 \$5\n"; #Zapamiętane słowa: Witaj nowy aczkolwiek wspaniały sąsiedzie
140	4	s/(\w+) (\w+)/\$2, \$2/; # Teraz zawiera ona łańcuch "łuskowaty, zielony dinozaur"	s/(\w+) (\w+)/\$2, \$1/; # Teraz zawiera ona łańcuch "łuskowaty, zielony dinozaur"
142	7	s/(\w+) z (\w+)/\U\$2\E z \$1/i; #\$_ zawiera teraz "Widziałem Jana z piotrem."	s/(\w+) z (\w+)/\U\$2\E z \$2/i; #\$_ zawiera teraz "Widziałem Jana z piotrem."
146	8	/jan/+?anna/.	/jan.+?anna/.
266	12-13		print;
266	23	my 5do_these;	my %do_these;

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie

potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
52	3,4	Wzór na obwód wynosi 2π razy średnica..	Wzór na obwód wynosi 2π razy promień..
52	7,8	Gdy użytkownik jako wartość średnicy wprowadzi 12,5..	Gdy użytkownik jako wartość promienia wprowadzi 12,5..
204	9 i 8 od dołu	my \$mineral = substr("Fred J Flinstone", 8, 5); #Zwraca "Flint" my \$rock = substr "Fred J Flinstone", 13, 1000; #Zwraca "Stone"	my \$mineral = substr("Fred J Flinstone", 7, 5); #Zwraca "Flint" my \$rock = substr "Fred J Flinstone", 12, 1000; #Zwraca "Stone"