

PHP5 i MySQL. Biblia

Tim Converse, Joyce Park, Clark Morgan

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"PHP5 i MySQL. Biblia"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
94	require_once(´$_SERVER[´DOCUMENT_ROOT´].´/stopka.inc´);	require_once($_SERVER[´DOCUMENT_ROOT´].´/stopka.inc´);	require_once($_SERVER[´DOCUMENT_ROOT´].´/stopka
135	3 od dołu	while ($licznik = 10);	while ($count = 10);
135	9 od dołu	$licznik = 45;	$count = 45;
162	20	URL, czyli ang. Uniform Resource Indicator	URL, czyli ang. Uniform Resource Locator
163	13 od dołu		
299	29	"form_check.php"">	"form_check.php">
341	mysql_fetch_array	Pobiera wynik i zwraca tablicę asocjacyjną. Typ wyniku: MYSQL_ASOC (...)	Pobiera wynik i zwraca tablicę asocjacyjną. Typ wyniku: MYSQL_ASSOC (...)
407	19 od dołu	Oznacza to, że funkcją mysql_affected_result()...	Oznacza to, że funkcją mysql_affected_rows()...
466	14	rsort() - Identycznie jak rsort(), ale sortuje w odwrotnym porządku.	rsort() - Identycznie jak sort(), ale sortuje w odwrotnym porządku.
529	8	$the_right_user = użytkownik;	$the_right_user = ´użytkownik´;

584	10 od dołu	<FORM><INPUT TYPE="TEXT" NAME="odwiedzajacy">	<FORM><INPUT TYPE="TEXT" NAME="visitor">
585	22	window.location=http://www.zlastrona.pl/	window.location="http://www.zlastrona.pl/"
588	13,14, 34, 35	$_POST[´poem´]	$_GET[´poem´]
590	4, 5, 6 od dołu	$_POST[´username´]	$_GET[´username´]
945	15 od dołu	$this->dbConnection	$this->_dbConnection

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
196	**25**	**$exercise_str == ´aerobik´**	**$excercise_str == ´aerobik´**
293	**13**	**Where nazwisko = ´Select nazwisko FROM tabela2 WHERE ID = 1´;**	**Where nazwisko = (Select nazwisko FROM tabela2 WHERE ID = 1);**
300	**11**	**$query = "SELECT password**	**$query = ("SELECT password**
370	**10 od góry**	**$comment_id = $_GET['comment_id'];**	**$comment_id = $_POST['comment_id'];**
896	**4**	**mt_rand(0,56)**	**mt_rand(0,$chars)**