



PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie

Luke Welling, Laura Thomson

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia		Jes
24	3 od dołu	przedstawiają siedem najczęściej tworzonych przez programistów aplikacji WWW	
39	9 od dołu	Kod PHP w powyższym przykładzie rozpoczynał się znakiem <?	
60	1	Istnieje poza tym kilka innych typów, ...	
66	19	... i czy posiada wartość niepustą i niezerową, i zwraca odpowiednio true lub false.	
73	8 od dołu	\$cyfra++	

74	13, 14	... align="right" align="right" ..
74	3	table border="0" cellpadding="3"

74	4	cellpadding="3"
75	8 do 5 od dołu	do wyrażenie while(warunek);
76	4	echo \$cyfra. 'br />';
81	1	\$_POST['adres']
88	14	fwrite(\$wp, \$ciag_wyjsciowy, strlen(\$ciag_wyjsciowy));
89	22	Listing 2.2. przetworzzamowienie.txt
89	29	\$DOCUMENT_ROOT = \$_POST['DOCUMENT_ROOT'];
90	15 od dołu	."PLN/t". \$adres." "; @ \$wp = fopen("\$DOCUMENT_ROOT/./ zamowienia/zamowienia.txt", 'r'); \$tablicapliku = file("\$DOCUMENT_ROOT/./ zamowienia/zamowienia");
96	8	echo nl2br(fread(\$wp, filesize("\$DOCUMENT_ROOT/./zamowienia/zamowienia.txt")); filesize("\$
97	podpis do rysunku 2.5	offset 234 bajty
98	17 od dołu	flock(\$wp, LOCK_SH); //blokada zapisu pliku \$produkty[0]; = 'Opony';
104	22-24	\$produkty[1]; = 'Olej'; \$produkty[2]; =