



PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework

Tomasz Skaraczyński, Andrzej Zoła

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-----------------|--|--|
| 23 | | <pre><?php echo link_to('O firmie','wizytowka/oFirmie').' '. echo link_to('Oferta','wizytowka/oferta').' '. echo link_to('O firmie','wizytowka/kontakt').' '. echo link_to('O firmie','wizytowka/referencje'); ?></pre> | <pre><?php echo link_to('O firmie','wizytowka/oFirmie').' '; echo link_to('Oferta','wizytowka/oferta '; echo link_to('O firmie','wizytowka/kontakt').' '; echo link_to('O firmie','wizytowka/referencje'); ?></pre> |
| 32 | 4 od ...dofu | ...kontroler.php/modul/szukajOsobe/... | ...kontroler.php/modul/szukajOsob |
| 63 | ostatni | potrzebnym informacji w nagłym wypadku | potrzebnych informacji w nagłym wypadku |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 91 | Przed ostatni akapit, pierwszy wiersz | Rekordy z bazy pobierane są za pomocą metody ... | Rekordy z bazy pobierane są za pomocą metody ... |
| 218 | 10 | | protected \$_nazwa = 'pro_nazwa'; |
| 281 | 10,11 \$aReferencja[Referencje][ref_nazwa] | echo \$html->image('/images/logo/ . \$aReferencja[Referencje][ref_nazwa]) | <?php echo ?> |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|----------|---|--|
| 0 | płyta CD | <p>Na płycie CD jest stabilna wersja CakePHP 1.2, ale niestety nie współpracuje ona z PHP 5.3 (Instalowany z dostarczonym serwerem WAMP). Główna strona CAKa (index.php) pełna jest błędów typu</p> <p>:"Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in C:\wamp\www\wiz-cake\cake\libs\inflector.php on line 131".</p> | <p>Zainstalowanie najnowszej acz niestabilnej jeszcze wersji CakePHP 1.3 pomogło w pozbyciu się w/w błędów.</p> |

| | | | |
|----|---------------|--|---|
| 23 | 7 i 8 | <pre> echo link_to('O firmie','wizytowka/kontakt')link_to('Kontakt','wizytowka/kontakt').' '. echo link_to('O firmie','wizytowka/referencje')link_to('Referencje','wizytowka/referencje'); ?> </pre> | <pre> echo '. echo ? </pre> |
| 23 | 7 i 8 | <pre> echo link_to('O firmie','wizytowka/kontakt')link_to('Kontakt','wizytowka/kontakt').' '. echo link_to('O firmie','wizytowka/referencje')link_to('Referencje','wizytowka/referencje'); ?> </pre> | <pre> echo '. echo ?> </pre> |
| 32 | 9 od góry | <pre> public function execute(){ </pre> | <pre> public function execute(\$request){ </pre> |
| 33 | 10 od dołu | <pre> \$this- >actionName = \$this- >getActionName(); //Wersja skrócona </pre> | <pre> \$this->innaNazwa = \$this- >getActionName(); //Wersja skrócona </pre> |
| 33 | 12 od dołu | <pre> public function execute(){ </pre> | <pre> public function execute(\$request){ </pre> |
| 34 | 6 od góry | <pre> Akcja: <?php echo \$actionName; ?> </pre> | <pre> Akcja: <?php echo \$innaNazwa; ?> //ewentualnie echo \$this- >getActionName(); </pre> |
| 45 | 11-14 od dołu | <pre> array('o nas', '/modul/oNas'), array('kontakt', '/modul/kontakt'), array('dojazd', '/modul/dojazd'), array('nasi konsultanci', '/modul/nasiKonsultanci') </pre> | <pre> : array('o nas', 'modul/oNas'), array('kontakt', 'modul/kontakt'), array('dojazd', 'modul/dojazd'), array('nasi konsultanci', 'modul/nasiKonsultanci') </pre> |

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 182 | 37 | Creole (opisaną w rozdziale 4.) | Creole (opisaną w rozdziale 3.) |
| 218 | 6 | <pre>class Wizytowki_Model_Produkty extends Zend_Db_Table_Abstract</pre> | <pre>class Wizytowki_Model_Oferta extends Zend_Db_Table_Abstract</pre> |
| 219 | 13 od | <pre>\$oProdukty = new Wizytowki_Model_Produkty();</pre> | <pre>\$oProdukty = new Wizytowki_Model_Oferta();</pre> |