

# GOSPODAROWANIE WODĄ I ŚCIEKAMI

Zmiany prawne – Interpretacje – Dokumentacja – Komentarze ekspertów

## Orzeczenia i interpretacje

### TEMAT NUMERU

Częstotliwość opróżniania osadników  
– wyrok WSA a prawo miejscowe.... 2

## Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa  
w placówkach medycznych  
– wymogi prawne i praktyczne..... 4

## Zgody wodnoprawne

Obowiązki zakładów przy  
odprowadzaniu ścieków do  
zbiorników bezodpływowych ..... 8

## Kontrole i kary

Badanie jakości ścieków  
z przydomowych oczyszczalni  
– co warto wiedzieć? ..... 9

## Redakcja odpowiada

Jakie wymogi środowiskowe  
muszą spełniać firmy serwisujące  
toalety publiczne..... 11

## W kolejnych numerach m.in.:

- Co robić w przypadku podejrzenia zanieczyszczenia wód gruntowych
- Inny przebieg rowu niż wskazany na mapach historycznych a działania organów
- Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na sektor wodny



Więcej porad i materiałów znajdziesz na  
[www.GospodarowanieWoda.pl](http://www.GospodarowanieWoda.pl)

## Częstotliwość opróżniania osadników – wyrok WSA a prawo miejscowe

Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być określona przez radę gminy w ramach uchwały, a nie opierać się na instrukcjach obsługi urządzeń, które nie są aktami prawnymi. Instrukcje obsługi nie mogą zastępować prawa miejscowego na terenie gminy, czyli regulaminu utrzymania czystości i porządku. To jedno z głównych ustaleń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach.

ciąg dalszy na str. 2

## Gospodarka wodno-ściekowa w placówkach medycznych – wymogi prawne i praktyczne

Odprowadzanie ścieków ze szpitali, laboratoriów czy przychodni wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. Przedstawiamy przegląd regulacji prawnych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich stosowania.

ciąg dalszy na str. 4



**STREFA  
CZYTELNIKA**



**WYDANIA  
INTERNETOWE:**  
Czytaj online na:  
[www.GospodarowanieWoda.pl](http://www.GospodarowanieWoda.pl)



**PYTANIE DO EKSPERTA:**  
Wyślij pytanie na adres:  
[redakcja@gospodarowaniewoda.pl](mailto:redakcja@gospodarowaniewoda.pl),  
a odpowiedź dostaniesz na e-mail



**SERWIS  
E-MAILINGOWY:**  
Porada wysłana  
na adres e-mail



Anna Szymanek  
redaktor prowadząca

Anne Szymanek

✉ [redakcja@gospodarowaniewoda.pl](mailto:redakcja@gospodarowaniewoda.pl)  
[www.GospodarowanieWoda.pl](http://www.GospodarowanieWoda.pl)

## Drogi Czytelniku!

W bieżącym wydaniu skupiamy się na praktycznych aspektach gospodarki wodno-ściekowej, które mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. W temacie numeru ekspert przeprowadza analizę wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczącego częstotliwości opróżniania osadników – dowiesz się, czy wystarczą zalecenia z instrukcji instalacji, czy konieczne jest przestrzeganie prawa miejscowego. Następnie przyglądamy się wymogom prawnym i praktycznym w gospodarce wodno-ściekowej placówek medycznych. W dalszej części dowiesz się więcej o obowiązkach zakładów związanych z odprowadzaniem ścieków do zbiorników bezodpływowych – to temat istotny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i samorządów. Podpowiadamy także, na co zwrócić uwagę przy badaniu jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni, aby zapewnić zgodność z przepisami i wysokie standardy ekologiczne. Z pytania naszego Czytelnika dowiesz się, jakie standardy muszą spełniać firmy serwisujące przenośne toalety publiczne (tzw. toi toie).

# Częstotliwość opróżniania osadników – wyrok WSA a prawo miejscowe

**Tomasz Kaler** z wykształcenia prawnik, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz obsługi prawnej projektów unijnych; autor publikacji i szkoleń z dziedziny prawa środowiskowego

ciąg dalszy ze str. 1

## Stan faktyczny uchwały rady gminy

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dalej: regulamin), dodając zapis: „Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być opróżniane z osadów ściekowych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni zgodnie z instrukcją eksploatacji określoną przez producenta. W przypadku braku instrukcji eksploatacji minimalna częstotliwość opróżniania osadników wynosi raz na rok.

## Zastrzeżenia prokuratora

Prokurator zakwestionował uchwałę, argumentując, że zapis oparty na instrukcjach obsługi urzą-

dzeń jest niewystarczający, ponieważ nie spełnia ustawowego obowiązku określenia minimalnych odstępów czasowych opróżniania osadników. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) zapis dotyczący częstotliwości opróżniania osadników wynikający z instrukcji obsługi urządzenia nie jest wystarczający, ponieważ regulamin powinien jasno określać minimalne odstępy czasowe, w jakich należy pozbywać się nieczystości ciekłych.

W konsekwencji przyjęta regulacja nie realizuje upoważnienia do określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, gdyż instrukcja obsługi, która nie jest aktem prawnym, nie może zastępować prawa miejscowego.

Pojęcie *nieczystości ciekłych* nie jest tożsame z użytym w uchwale pojęciem *osadów*, a brak jest podsta-