AGRODoradca24.pl

# Kolka u koni

## nie zawsze winne są jelita

FabrykaWiedzy

# PROFESJONALNE WSPARCIE
## W CODZIENNEJ PRACY

## ODKRYJ WIĘCEJ PUBLIKACJI I SKORZYSTAJ Z RABATÓW

Zeskanuj kod lub wejdź na stronę
https://ln.wip.pl/fabrykawiedzy

**Kolka u koni – nie zawsze winne są jelita**
Copyright © Warszawa 2026 by Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

**Autor:** Kinga Szczepanik
**Redakcja:** Marek Kalman
**Korekta:** Zespół
**Koordynator produkcji:** Mariusz Jezierski
**Koordynator projektów wydawniczych:** Anna Jagodzińska
**Content & Publishing Leader:** Marta Grabowska-Peda

**Projekt graficzny okładki:** Agnieszka Makowska
**Zdjęcie na okładce:** Freepick
**Skład i łamanie:** Agnieszka Makowska

**Wydanie I**
**Stan prawny:** kwiecień 2026 r.
**ISBN:** 978-83-8409-709-0
**Kod produktu:** 1QS21

**Wydawca:**
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10
**www.wip.pl**

**Publikacja uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 kwietnia 2026 r.**

Niniejsza publikacja oraz wszystkie zawarte w niej teksty, grafiki i materiały są chronione prawem autorskim. Żadna część tego e-booka nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub transmitowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami – elektronicznymi, mechanicznymi, kopiowania, nagrywania lub innymi – bez uprzedniej pisemnej zgody Redakcji.

Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło.

Treści zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Niemniej jednak zawiera ona ogólne wskazówki i nie powinna być traktowana jako indywidualna porada prawna, finansowa, medyczna ani żadna inna forma profesjonalnej konsultacji.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji. W przypadku potrzeby uzyskania specjalistycznej porady zaleca się konsultację z odpowiednim ekspertem lub specjalistą w danej dziedzinie.

# Spis treści


Kolka u koni – nie zawsze winne są jelita 5

Przyczyny kolki u koni 5

Rodzaje kolek u koni 6

Leczenie kolki u koni 9

Profilaktyka 10

# Kolka u koni – nie zawsze winne są jelita

**Kolka u koni to zespół symptomów świadczących o dolegliwościach bólowych w jamie brzusznej. Wynikają najczęściej z problemów związanych z układem pokarmowym, ale nie tylko. Żeby zapewnić odpowiednią pomoc zwierzęciu, niezbędna jest znajomość przyczyn, objawów i postępowania w przypadku wystąpienia kolki. Jakie działania profilaktyczne warto podjąć?**

Kolka to zespół objawów sygnalizujących ból w obrębie narządów jamy brzusznej. Wynika zazwyczaj z problemów z przewodem pokarmowym, ale nie tylko... Kolka obejmuje wszelkie choroby żołądka, jelit, a także układów rozrodczego i moczowego, które wywołują ból. Każdy przypadek kolki stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia konia i wymaga natychmiastowej pomocy, w tym często weterynaryjnej. Kolka u koni jest dość często spotykana, dlatego kluczowe znaczenie ma odpowiednia dieta i regularne monitorowanie stanu zdrowia zwierzęcia.

## Przyczyny kolki u koni

Kolki u koni mogą mieć wiele przyczyn. Zdarzają się konie, które posiadają genetyczną skłonność do występowania kolek. W takim przypadku konieczna jest stała obserwacja i odpowiednia opieka, aby w porę zareagować na specyficzne objawy kolki.

Uwaga

**Żeby zrozumieć przyczyny kolki, trzeba najpierw dokładnie przeanalizować dietę oraz poziom aktywności fizycznej konia.**

Do najczęściej wymienianych czynników tego schorzenia, które nie są związane z genetyką, należą:

- pasożyty wewnętrzne w jelitach – zarówno w przypadku źrebiąt, jak i starszych koni może dojść do zatkania światła przewodu pokarmowego przez glisty, a nawet martwicy ściany jelita z powodu larw drążących tkankę krezki jelitowej;
- nagła zmiana diety – konie mają specyficzny i wrażliwy układ pokarmowy, stąd każda zmiana diety może wiązać się z problemami zdrowotnymi;
- zbyt łapczywe i szybkie jedzenie oraz spożycie przez konia niewłaściwego pokarmu (np. mokrej koniczyny, zepsutej paszy);
- krótki odstęp czasowy pomiędzy wysiłkiem fizycznym a zjedzeniem posiłku. Po każdym rodzaju pracy z koniem, należy odczekać co najmniej 45 minut przed podaniem mu jedzenia. Podobna zasada dotyczy pojenia – rozgrzany koń nie powinien pić zimnej wody, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia kolki. Opiekun konia powinien tak zaplanować trening, aby koń miał czas na odpoczynek przed posiłkiem;
- długotrwały i intensywny stres, który może być związany ze zmianą miejsca i środowiska, transportem czy nadmiernym wysiłkiem fizycznym, np. podczas zawodów.

## Rodzaje kolek u koni

**Kolka skurczowa:** Najczęściej obserwuje się występowanie kolki skurczowej i dotyczy ona jelit oraz żołądka. Jest wynikiem intensywnych skurczów mięśni gładkich jelit. Skurcze te są zazwyczaj bolesne i mogą prowadzić do zaburzeń w przepływie treści jelitowej, co powoduje dyskomfort i ból u zwierzęcia. Objawy mogą obejmować niepokój, kopanie w brzuch, próby kładzenia się i wstawania, nadmierne pocenie się, a także czasami słyszalne dźwięki perystaltyczne jelit. Czasami konie mogą przyjmować pozycje, które mają na celu złagodzenie bólu, takie jak rozciąganie ciała. Leczenie opiera się głównie na podaniu leków rozkurczowych i przeciwbólowych oraz powolnym prowadzeniu konia, aby naturalnie przywrócić właściwą perystaltykę jelit. Jednak, w niektórych przypadkach kolki spazmatycznej może dojść do przemieszczenia jelit, które wymaga interwencji chirurgicznej.

Istnieje wiele przyczyn tego typu kolki. Szczególnie narażone są na nią konie podatne na stres, wrażliwe, wrzodowe lub z obniżoną odpornością. Kolka skurczowa